

|                                                                                 |  |                                                                                                                         |                                             |                                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|  |  | <b>CERTIFICADO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE MATERIAS PRIMAS,<br/>PRODUCTO TERMINADO, GRANELES Y MATERIAL DE ENVASE</b> |                                             |                                        |                      |
|                                                                                 |  | <b>CÓDIGO</b><br>FOR_005                                                                                                | <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br>Mayo 13 del 2019 | <b>VIGENCIA HASTA</b><br>Mayo del 2022 | <b>VERSIÓN</b><br>05 |

|                              |                                                               |                                    |                    |                             |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Nº DE LA MUESTRA</b>      | MB20-0471                                                     | <b>Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO</b>   | 0612-Libro-V-2020  | <b>Nº SOLICITUD</b>         | 20-0685    |
| <b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>    | NUTRABIOTICS                                                  | <b>DIRECCIÓN</b>                   | Cra 16A No. 160-42 | <b>TÉLFONO</b>              | 7423902    |
| <b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b> | FMM DITRIBUCIONES                                             | <b>DIRECCIÓN</b>                   | CRA 16 A #160-42   | <b>TÉLFONO</b>              | 3155704995 |
| <b>NOMBRE DE LA MUESTRA</b>  | CONJUNTO PERA AZUL, TAPA DE SEGURIDAD Y PIPETA Y PIPETA 77 mm |                                    | <b>Nº DE LOTE</b>  | 190220                      |            |
| <b>Nº REGISTRO SANITARIO</b> | NA                                                            | <b>FECHA DE FABRICACIÓN</b>        | 2020-02-20         | <b>FEC. EXPIRACIÓN</b>      | NA         |
| <b>FORMA FARMACÉUTICA</b>    | MATERIAL DE ENVASE                                            | <b>PRESENTACIÓN</b>                | MATERIAL ENVASE    | <b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b> | NA         |
| <b>TAMAÑO DEL LOTE</b>       | NA                                                            | <b>FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA</b> | 2020-02-25         | <b>FEC. RECEPCIÓN</b>       | 25/02/2020 |
| <b>FECHA DE ANÁLISIS</b>     | 25/02/2020                                                    | <b>FECHA DE LECTURA</b>            | 02/03/2020         | <b>FECHA DE EMISION</b>     | 02/03/2020 |

| ENSAYO                                               | RESULTADO                                                                                   | ESPECIFICACIÓN |             | METODO           | POE                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------------|
|                                                      |                                                                                             | LÍMITE         | NORMA       |                  |                              |
| Recuento total de mesófilos aerobios RTMA            | <1 UFC/mL                                                                                   | <= 50 UFC/mL   | USP Vigente | USP Vigente <61> | POE_013 (Recuento en placa)  |
| RTCHL Recuento Total Combinado de Hongos y Levaduras | <1 UFC/mL                                                                                   | <= 10 UFC/mL   | USP Vigente | USP Vigente <61> | POE_012 (Recuento en placa)  |
| <i>Escherichia coli</i>                              | Ausente /mL                                                                                 | Ausencia/mL    | USP Vigente | USP Vigente <62> | POE_007 (Ausencia/presencia) |
| <b>CONCEPTO</b>                                      | La muestra analizada CUMPLE con las especificaciones de calidad microbiológica establecidas |                |             |                  |                              |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                 | Ninguna                                                                                     |                |             |                  |                              |

| MICROORGANISMO                                        | LOTE CEPA | MEDIOS DE CULTIVO               | LOTE       | FEC. VENCIMIENTO | LOTE INTERNO       | CONTROLES POSITIVOS (PROMOCIÓN) | CONTROL NEGATIVO O BLANCO |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Bacterias gram negativas tolerantes a la bilis</i> | 483-661-7 | Caldo Mossel                    | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
|                                                       |           | Agar VRBD                       | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
| <i>Bacterias Termotolerantes (Coliformes fecales)</i> | 483-661-7 | Caldo Mossel                    | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
|                                                       |           | Agar VRBD                       | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739                     | 483-661-7 | Caldo MacConkey                 | 201995/274 | 2020-04          | Cmack Lote: 007-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Agar MacConkey                  | 201657/263 | 2021-04          | Amack Lote: 004-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Salmonella spp</i> ATCC 14028                      | 363-304-3 | Caldo Rappaport-Vassiliadis     | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
|                                                       |           | Agar XLD                        | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538                | 485-638-3 | Agar digerido de caseína y soya | US111665B  | 2023-04          | TSA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Caldo Tripticasa de Soya        | US111685B  | 2023-04          | TSB Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Agar Manitol Salado             | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027               | 484-978-2 | Agar digerido de caseína y soya | US111665B  | 2023-04          | TSA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Caldo Tripticasa de Soya        | US111685B  | 2023-04          | TSB Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Agar Cetrimida                  | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633                    | 486-678-2 | Agar digerido de caseína y soya | US111665B  | 2023-04          | TSA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Caldo Tripticasa de Soya        | US111685B  | 2023-04          | TSB Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231                    | 443-966-1 | Caldo Saboureaud Dextrosa       | N/A        | N/A              | N/A                | N/A                             | N/A                       |
|                                                       |           | Agar digerido de caseína y soya | US111665B  | 2023-04          | TSA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Agar Saboureaud Dextrosa        | US111668C  | 2023-03          | SDA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404            | 392-831-4 | Agar digerido de caseína y soya | US111665B  | 2023-04          | TSA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
|                                                       |           | Agar Saboureaud Dextrosa        | US111668C  | 2023-03          | SDA Lote: 007-20   | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas. Las muestras analizadas se retienen por un tiempo de 2 meses a partir de su recepción.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br><br>ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA<br>LAURA CANEDO | <b>Revisado por:</b><br><br>COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA<br>CAMILA MONTEALEGRE | <b>Aprobado por:</b><br><br>GERENTE TÉCNICO<br>ADRIANA CRUZ |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|