


		CERTIFICADO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO TERMINADO, GRANELES Y MATERIAL DE ENVASE							
CÓDIGO FOR_005		FECHA DE EMISIÓN Mayo 13 del 2019		VIGENCIA HASTA Mayo del 2022		VERSIÓN 05			
Nº DE LA MUESTRA	MB20-1476		Nº HOJA TRABAJO ANALÍTICO		1524-Libro-XI-2020		Nº SOLICITUD	20-2058	
NOMBRE DEL CLIENTE	IMPROPHARMA S.A.S		DIRECCIÓN		CR 71 D 49 A 28		TELÉFONO	5476048 - 2236613	
NOMBRE DEL FABRICANTE	IMPROPHARMA		DIRECCIÓN		CR 71 D 49 A 28		TELÉFONO	5476048 - 2236613	
NOMBRE DE LA MUESTRA	CREMA PARA RESEQUEZAD EXTREMA A BASE DE UREA Y ACIDO LACTICOLUREAC			Nº DE LOTE		200523			
Nº REGISTRO SANITARIO	NSOC66233-15CO		FECHA DE FABRICACIÓN		2020-05-19		FEC. EXPIRACIÓN	2023-05	
FORMA FARMACÉUTICA	CREMA		PRESENTACIÓN		ENVASE X 60 g		TAMAÑO DE LA MUESTRA	60 g	
TAMAÑO DEL LOTE	60 Kg		FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA		21/05/2020		FEC. RECEPCIÓN	21/05/2020	
FECHA DE ANÁLISIS	21/05/2020		FECHA DE LECTURA		26/05/2020		FECHA DE EMISION	27/05/2020	
ENSAYO		RESULTADO	ESPECIFICACIÓN		METODO		POE		
			LÍMITE	NORMA					
Recuento total de mesófilos aerobios RTMA		<10 UFC/g	Maximo 5 X 10 ³ UFC/g	Resolución 1482/2012	USP Vigente <61>		POE_013 (Recuento en placa)		
Escherichia coli		Ausente /g	Ausencia/g	Resolución 1482/2012	USP Vigente <62>		POE_007 (Ausencia/presencia)		
Staphylococcus aureus		Ausente /g	Ausencia/g	Resolución 1482/2012	USP Vigente <62>		POE_009 (Ausencia/presencia)		
Pseudomonas aeruginosa		Ausente /g	Ausencia/g	Resolución 1482/2012	USP Vigente <62>		POE_008 (Ausencia/presencia)		
CONCEPTO		La muestra analizada CUMPLE con las especificaciones de calidad microbiológica establecidas							
OBSERVACIONES		Ninguna							
MICROORGANISMO		LOTE CEPA	MEDIOS DE CULTIVO	LOTE	FEC. VENCIMIENTO	LOTE INTERNO	CONTROLES POSITIVOS (PROMOCIÓN)	CONTROL NEGATIVO O BLANCO	
Bacterias gram negativas tolerantes a la bilis		483-661-7	Caldo Mossel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Agar VRBD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Bacterias Termotolerantes (Coliformes fecales)		483-661-7	Caldo Mossel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Agar VRBD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Escherichia coli ATCC 8739		483-661-7	Caldo MacConkey	206187/056	2021-01	Cmack Lote: 019-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Agar MacConkey	201657/263	2021-04	Amack Lote: 012-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
Salmonella spp ATCC 14028		363-304-3	Caldo Rappaport-Vassiliadis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Agar XLD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Staphylococcus aureus ATCC 6538		485-638-3	Agar digerido de caseína y soya	108451	2024-06	TSA Lote: 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Caldo Tripicasa de Soya	US1117229B	2023-04	TSB Lote: 020-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Agar Manitol Salado	111563B	2023-03	Ams Lote: 012-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027		484-978-2	Agar digerido de caseína y soya	108451	2024-06	TSA Lote: 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Caldo Tripicasa de Soya	US1117229B	2023-04	TSB Lote: 020-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Agar Cetrimida	111484B	2023-02	Acet Lote: 012-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
Bacillus subtilis ATCC 6633		486-919	Agar digerido de caseína y soya	108451	2024-06	TSA Lote: 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Caldo Tripicasa de Soya	US1117229B	2023-04	TSB Lote: 020-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
Candida albicans ATCC 10231		443-966-1	Caldo Saboureaud Dextrosa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Agar digerido de caseína y soya	108451	2024-06	TSA Lote: 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Agar Saboureaud Dextrosa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		392-831-4	Agar digerido de caseína y soya	108451	2024-06	TSA Lote: 021-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento	
			Agar Saboureaud Dextrosa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas. Las muestras analizadas se retienen por un tiempo de 2 meses a partir de su recepción.									
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:					
									
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO		COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE		GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ					
				 					