

CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB S.A.S.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	05/03/2020
DIRECCIÓN	Calle 27B Sur 37 - 12	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	05/03/2020
TELÉFONO	7201542	FECHA DE LECTURA	12/03/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	Nº DE SOLICITUD	20-0915
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0490-Libro-I-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbicos	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
PN20-0160	PERSONAL PRODUCCION	OLGA PATRICIA CRUZ PARRA	MANOS	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	26 UFC/Manos	2 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
PN20-0162	PERSONAL PRODUCCION	CLAUDIA ZORAIDA SARMIENTO VACA	MANOS	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	44 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
PN20-0163	PERSONAL PRODUCCION	PABLO STEVEN ALDANA GONZALEZ	MANOS	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	14 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
PN20-0164	PERSONAL PRODUCCION	YESID ORLANDO DAZA CALDERON	MANO	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	16 UFC/Manos	3 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
PN20-0165	PERSONAL PRODUCCION	JAIR MARTINEZ AGUIRRE	MANOS	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	49 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
Límite		Personal Manos		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		<=70 UFC/Manos		0 UFC/Mano		0 UFC/Mano	
		Personal Guantes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
		Personal Uniformes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
		Otro		N/A		N/A		N/A		N/A	

OBSERVACIONES Ninguna

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Sabouraud Dextrosa SDA/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

L. Canedo

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

M. Montalegre

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

A. Cruz

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**


NOMBRE DE CLIENTE	HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB S.A.S.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	05/03/2020
DIRECCIÓN	Calle 27B Sur 37 - 12	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	05/03/2020
TELÉFONO	7201542	FECHA DE LECTURA	12/03/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	Nº DE SOLICITUD	20-0915
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0490-Libro-I-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
PN20-0166	PERSONAL PRODUCCION	PAULA CAMILA DAZA LAGOS	MANOS	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	18 UFC/Manos	2 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	CUMPLE
Límite		Personal Manos		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		<=70 UFC/Manos		0 UFC/Mano		0 UFC/Mano	
		Personal Guantes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
		Personal Uniformes		Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
		Otro		N/A		N/A		N/A		N/A	

OBSERVACIONES	Ninguna		
Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Bacillus subtilis ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Staphylococcus aureus ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Candida albicans ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
Escherichia coli ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas			

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA LAURA CANEDO	COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA CAMILA MONTEALEGRE	GERENTE TÉCNICO ADRIANA CRUZ



CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO
FOR_007**

**FECHA DE EMISIÓN
Mayo 13 del 2019**

**VIGENCIA HASTA
Mayo del 2022**

**VERSIÓN
07**

NOMBRE DE CLIENTE	HOMEOPATIA Y VIDA PHARMALAB S.A.S.	FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA	05/03/2020
DIRECCIÓN	Calle 27B Sur 37 - 12	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	05/03/2020
TELÉFONO	7201542	FECHA DE LECTURA	12/03/2020
TIPO DE ANÁLISIS	Análisis Microbiológico de áreas limpias / Personal	Nº DE SOLICITUD	20-0915
MÉTODO	POE_004	EQUIPO	N/A
		Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO	0490-Libro-I-2020

Nº MUESTRA	ÁREA	NOMBRE	PUNTO	NORMA	TÉCNICA	Mesófilos Aeróbios	Hongos Filamentosos	Levaduras	Coliformes Totales	E.coli	CONCEPTO
PN20-0161	PERSONAL PRODUCCION	ANGELO DUVAN QUINCHE MORENO	MANOS	Interna MICROPHARM	Placa de Contacto	76 UFC/Manos	1 UFC/Manos	<1 UFC/Manos	0 UFC/Mano	0 UFC/Mano	NO CUMPLE
Límite	Personal Manos			Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		<= 70 UFC/Manos		0 UFC/Mano		0 UFC/Mano	
	Personal Guantes			Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
	Personal Uniformes			Método de Hisopado		N/A		N/A		N/A	
				Placas de Contacto		N/A		N/A		N/A	
	Otro			N/A		N/A		N/A		N/A	

OBSERVACIONES Ninguna

Microorganismo ATCC	Medio de cultivo / Lote	Controles Positivos (Promoción)	Control Negativo - Blanco
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231		Cumple	Ausencia de Crecimiento
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	Agar Violet Red Bilis Dextrose VRBD/Lote 010-20	Cumple	Ausencia de Crecimiento

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin sello seco se consideran copias no válidas

Documento relacionado POE_001-AMJ

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

L. Canedo

M. Montealegre

A. Cruz

ANALISTA DE MICROBIOLOGÍA
LAURA CANEDO

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO
ADRIANA CRUZ

